

Schnittmuster Jacke Mona mit Futter Nähanleitung.

Das Futter einzusetzen ist nicht einfach. Deswegen ist dieser Schnitt eher für Fortgeschrittene oder unter Anleitung geeignet.

Stoffempfehlung:

(fließende) Wollstoffe, Baumwollstoffe, Viskose

Stoffverbrauch:

Oberstoff:

Größen 34-38: 150cm

Größen 40-42: 160cm

Größen 44-46: 170cm

*bei einer Stoffbreite von 140cm

Futter:

Größen 34-38: 130cm

Größen 40-42: 130cm

Größen 44-46: 140cm

*bei einer Stoffbreite von 140cm

Zutaten:

Bügelvlies 90cm x 100cm

Nähgarn

Außenjacke nähen:

- 1) Vorderteil-Beleg, 4cm Saum- und Schlitzübertrittbereiche mit Einlage bekleben.
- 2) Ärmelsäume bei 4cm umbügeln.
- 3) Rückwärtigen Jackensaum ebenfalls bei 4cm umbügeln.
- 4) Briefecken an Schlitzüber- und Untertritt jeweils bis 1 cm vor Briefeckenschnittkante schließen. Dafür die Briefecken rechts auf rechts stecken und knappkantig bis 1cm vor Schnlitzkante schließen. Briefecken von rechts bügeln.
- 5) Die hintere Mitte der Jacke bis zum Schlitzbeginn rechts auf rechts stecken und schließen. Den Schlitzuntertrittbeleg nach innen klappen und den Schlitz weiter in die Schlitzschräge hinein schließen. Dabei den den Schlitzuntertrittbeleg mit fassen. Nahtzugaben der hinteren Mitte auseinanderbügeln.
- 6) Vorderteile jeweils rechts auf rechts gegen Rückenteil stecken und die Seitennähte schließen. Dabei nur bis 1cm vor Seitennahtende nähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
- 7) Ebenso die Schulternähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.
- 8) Die hintere Mitte des Schalkragens rechts auf rechts stecken und schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
- 9) An den markierten Eckpunkten die Kragennahtzugabe einschneiden, aber nur bis zur Markierung!

10) Den rückwärtigen Kragen rechts auf rechts gegen das Halsloch stecken und feststeppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

11) Unterarme jeweils rechts auf rechts gegen Oberarme stecken und die Ellenbogen-, dann die Unterarmnaht schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

12) Die Ärmel mit Mehrweite in die Jacke einsetzen. Ärmel mit etwas Mehrweite im Jacke einsetzen. Dafür zum Einhalten der Armkugel zunächst vom Knips des Oberarms bis zum Knips am Unterarm zu beiden Seiten der Nahtlinie (= 1cm von Schnittkante) mit größtmöglichen Stichen steppen. Die Enden nicht vernähen und Fäden ca. 20cm hängen lassen.

13) Ärmel rechts auf rechts gegen den Armausschnitt stecken, dabei treffen die Knipse aufeinander. Jetzt vorsichtig am Unterfaden der Steppllinien ziehen und die eingehaltene Armkugel so auf die Weite des Armausschnitts verteilen. Ärmel feststeppen, dabei darauf achten, dass keine Fältchen entstehen.

Futterjacke nähen:

14) Hintere Mitte des Futterrückenteils bis zum oberen Schlitzbeginn (siehe Markierung) mit 1cm Nahtzugabe schließen. Hintere Mitte mit der Futterfalte Richtung rechtes Rückenteil bügeln.

15) Futtervorderteile jeweils rechts auf rechts gegen Futterrückenteil stecken und Seitennähte schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

16) Die Seitennaht der vorderen Belege (= der 4cm breite Streifen am Ende des Beleg-Saumbogens) jeweils rechts auf rechts gegen den umgebügelt Saum des Oberstoffrückenteils (Außenjacke) stecken und feststeppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

17) Jetzt die Vorderteilbelege jeweils rechts auf rechts gegen die vorderen Kanten des Futterrumpfs stecken und feststeppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

18) Dann den Beleg bis 8cm vor den Schlitz an den Jackensaum (Außenjacke) steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

19) Die Fatterschultern rechts auf rechts stecken und schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

20) Die hintere Mitte des Beleg--Schalkragens rechts auf rechts stecken und schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

21) Auch hier an den markierten Eckpunkten die Beleg-Kragennahtzugabe einschneiden, aber nur bis zur Markierung!

22) Den rückwärtigen Beleg-Kragen rechts auf rechts gegen das Halsloch stecken und feststeppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

23) Unterarme jeweils rechts auf rechts gegen Oberarme stecken und die Ellenbogen-, dann die Unterarmnaht schließen. Dabei in der linken Futterellenbogen-naht ein ca. 20cm großes Loch stehen lassen. Dieses wird zum Füttern der Jacke benötigt. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

24) Die Ärmel mit Mehrweite in die Jacke einsetzen. Das geht genauso wie bei der Außenjacke (siehe Punkte 12 & 13).

Verstürzen von Außen- und Futterjacke:

25) Futter und Außenjacke rechts auf rechts stecken und die Jackenaußenkanten schließen. Die Nahtzugaben in den Rundungsbereichen vorsichtig mit einer spitzen Schere etwas zurückschneiden.

26) Die Jacke wenden und die Kanten von rechts vorsichtig bügeln.

28) Mit einem Griff durch das Futterärmelloch die Nahtzugaben des Futter- und Oberstoffhalsloches rechts auf rechts stecken und von innen aufeinander steppen. Dabei möglichst in der Halslochnaht oder etwas darüber nähen. Nicht in die Jacke hinein!

29) Im linken Futterrückenteil die Schtzecke zur Markierung hin vorsichtig mit einer spitzen Schere einschneiden.

30) Das rechte Futterrückenteil an der hinteren Mitte (Schlitz) bis 2 cm vor Futtersaumschnittkante verstürzen. Dafür wieder durch das Loch im Futterärmel greifen und die hintere Mitte durch dieses ziehen. Schlitzteile rechts auf rechts stecken und bis 2 cm vor Futtersaumschnittkante zusammennähen.

31) Ebenso das linke Futterrückenteil an die Schlitzkante nähen (wieder der Griff durch das Loch im Ärmel) und die Naht wieder bis 2 cm vor Futtersaumschnittkante enden lassen.

32) Zuletzt noch genauso die Futterschlitzschräge mit dem Oberstoff verstürzen.

33) Wieder mit dem Griff durch das Loch im Futterärmel die restlichen Futtersaumbereiche rechts auf rechts gegen den Oberstoffsaum stecken und schließen. Saum von rechts bügeln.

34) Mit dem Griff durch das Futterärmelnahtloch die Ärmelsäume rechts auf rechts stecken und schließen.

35) Futterärmelloch von rechts knappkantig zu steppen.

Fertig!